

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Архангельской области

г. Архангельск

« 19 » декабря 2017 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 975/2017

По адресу/адресам: 163020, Архангельская область, г. Архангельск, Солыбальский
территориальный округ, пр. Никольский, д. 88, корп. 1

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Т.И.Никитского от 22.11.2017 года № 975

(тип документа с указанием реквизитов (номер, дата))

были проведены выездная проверка

проверка в отношении

(наименование/наименования, документация/документы)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск» «Центр развития ребенка-детский сад № 140 «Творчество»
(краткое наименование юридического лица по Уставу - МБДОУ ЦРР-детский сад № 140) (место
нахождения юридического лица - 163020, Архангельская область, г. Архангельск,
Солыбальский территориальный округ, пр. Никольский, д. 88, корп. 1)
ИНН 2901041870, КПП 290101001, ОГРН 1022900534040

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» декабря 2017 г. с 10 час 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

(непосредственно на объектах)

«12» декабря 2017 г. с 14 час 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 0 ч. 30 мин.

«13» декабря 2017 г. с 16 час 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«14» декабря 2017 г. с 11 час 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 0 ч. 30 мин.

«15» декабря 2017 г. с 10 час 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

«18» декабря 2017 г. с 10 час 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

«19» декабря 2017 г. с 14 час 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

(указывать в случае проведения проверок финансов, достоверности, обоснованности структуры
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: ознакомлен при оформлении
выездной проверки)

Распоряжение получено по почте 23.11.2017 года (уведомление о вручении почтового
отправления № 163992 06 97255 8)

Ознакомлен руководителем МБДОУ ЦРР-детский сад № 140 – Катариона Нелли Геннадьевна,
11.12.2017 года в 10:00 часов (копией записи в распоряжении)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о составлении протокола проверки:

(указывается в случае необходимости составления протокола в органах прокуратуры)

Дата (и) проведения проверки:

Подпись Ирины Антоновны - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области;

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области», аттестат аккредитации Национального лабораторного центра №РОСС RU.0001.510413 от 23.05.2013 года (действителен до 23.05.2018 года, выдан Федеральной службой по аккредитации);

Михайлова Елена Михайловна - помощник юриста по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора

Воронина Оксана Юрьевна - юрист по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора

Примечание: дата, место (в случае, если несколько), название организации или (в случае, если предприятие, учреждение и учреждение в области контроля, контролю организации (участков, объектов, помещений) в области деятельности санитарно-эпидемиологического надзора, дата, место (в случае, если несколько), должность проверяющего или заместителя проверяющего, организация (участки, объекты, помещения) аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетельства

При проведении проверки присутствовали:

И.о. зам.директора МБДОУ ЦРР-детский сад № 140 – Катяжина Нелли Геннадьевна

Примечание: дата, место (в случае, если несколько), название организации, место нахождения или (в случае, если предприятие, учреждение и учреждение в области контроля, контролю организации (участков, объектов, помещений) в области деятельности санитарно-эпидемиологического надзора, дата, место (в случае, если несколько), должность проверяющего или заместителя проверяющего, организация (участки, объекты, помещения) аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетельства

Представлены документы:

- распоряжение администрации МО «Город Архангельск» от 17.11.2017 года № 877а «О предоставлении отпуска Аджиевой С.Ю.»;
- список на детей;
- список работников.

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.п. 1.9.1.11. В учреждении функционирует 12 групп:

№ п/п	Наименование группы	Списочный состав групп	Площадь групповой (групповой)	Площадь на одного ребенка
1	№ 1 (детский садик)	11	51,8 м ²	4,7 м ²
2	№ 2 (детский садик)	11	50,3 м ²	4,6 м ²
3	№ 3 (младшая)	27	50,6 м ²	1,86 м ²
4	№ 4 (подготовительная)	29	52,1 м ²	1,81 м ²
5	№ 5 (старшая)	25	50,7 м ²	2,0 м ²
6	№ 6 (младшая)	26	53,2 м ²	2,1 м ²
7	№ 7 (старшая)	27	55,1 м ²	1,87 м ²
8	№ 8 (старшая)	25	48,0 м ²	2,0 м ²
9	№ 9 (подготовительная)	29	49,2 м ²	1,7 м ²
10	№ 10 (старшая)	28	66,8 м ²	2,4 м ²
11	№ 11 (средняя)	28	51,8 м ²	1,85 м ²
12	№ 12 (младшая)	27	49,8 м ²	1,85 м ²

Площадь на 1 ребенка в групповой (групповой): младшей группы № 3 – 1,86 м²; подготовительной группы № 4 – 1,81 м²; старшей группы № 7 – 1,87 м²; подготовительной группы № 9 – 1,7 м²; средней группы № 11 – 1,85 м²; младшей группы № 12 – 1,85 м² при нормативе не менее 2,0 м² на 1 ребенка.

Курь О.Т.

п.п.4.11, 4.6. На момент проверки конструкция окон не предусматривает возможность организации проветриваемых подоконников, предназначенных для пребывания детей – фрукты в группах №6, 11 находятся в нерабочем состоянии.

п.5.1. Выявлены дефекты твердости стен, что затрудняет проведение уборки влажным способом и дезинфекции; в стартовых залах – стены пропитаны, рваные обои.

п.5.3. Выявлены дефекты пола, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих растворов; в стартовой группе №6 – ошпаклевка и ламинация.

п.7.1. Стартовые группы в группах №6, 11 оборудованы мебелью, инвентарем, регулируемые санитарно-гигиенические устройства (ванна для мытья).

п.7.8. Не проведена санитарная обработка территории заповедия в соответствии с требованиями СанПиН 3.2.3215-2014 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» - протокол лабораторных испытаний от 12.12.2017 года № 45 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».

п.8.7. (приложение 3) В соответствии с протоколом измерений параметров микроклимата от 14.12.2017 года № Ц-20/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» параметры микроклимата по температуре воздуха в воздушном потоке, шумам в спальных группах №6, 11, 12 соответствуют гигиеническим требованиям.

п.17.1. Нормоконтроль санитарного состояния стартового зала – не проведена влажная уборка мест скопления пыли – специализированным прибором – обдурили пыль, грязь.

Службы с оборудованием по паразитологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-2014 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» - протокол лабораторных испытаний от 12.12.2017 года № 45 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».

п.17.3. 9.4. Для гигиенических целей (уборка туалетной комнаты, унитаза и т.д.) в помещениях, помещениях не оборудованы отдельные водопроводные краны группы № 5, 11, 12.

п.17.3. Не проведены чистка поддона, раковины, ванны и дельт ванны или чашками с использованием моющих и дезинфицирующих средств (обслуживание кранов в туалетах) в группах №6, 11, 12.

п.19.1.19.2. (п.п.11.2., 11.3., 11.4. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», приложение 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 года №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»)

Представлена выписка из личного расписания сотрудников МБДОУ ЦРР-детский сад №140 на 01.12.2017 г., в соответствии с которой в аттесте МБДОУ ЦРР-детский сад №140 состоит 75 человек, 3 из которых находятся в отпуске по уходу за ребенком. (Хавилова Т.Ю., Шумовская А.В., Лебедева А.В. (присказки представлены). Вакцинация против гриппа подлежат 72 человека. Проведена экспертиза 72 ЛМК, из них 72, установленного образца.

В соответствии с экспертным заключением от 14.12.2017 года №097879эксп. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» не проведена вакцинация против гриппа 65 работниками МБДОУ ЦРР-детский сад №140.

Вакцинация против гриппа не проведена у 65 работников: Ангелина С.Ю., Андрица О.Н., Анциферова Т.Н., Астахова С.Е., Александрова Т.В., Артемьева А.А., Басарова Ю.А., Брытченко О.Ю., Бодина Н.О., Голубина А.А., Гусева О.В., Гусев А.Л., Павликов Т.В., Джуря Н.Ю., Дроздова Л.С., Елизарова Е.В., Елизарова Л.В., Жарикова С.Н., Завальева И.А., Калачева Н.Г., Кавалева А.О., Кравец Е.Н., Кавалева Т.В., Кочегарова Л.А., Кочегарова Т.В., Кочегарова Е.В., Костина Л.Н., Кочегарова Е.А., Кочегарова П.Н., Кучерова Т.С., Краснов Л.В., Кочегарова С.Г., Кирюхина Н.М., Лебедева Л.А., Лебедева Е.Н., Литвинова М.В., Марушова С.Л., Мухоморова Е.В., Милова А.В., Марушова Л.М., Марушова О.В., Мамедова Н.К., Мельникова С.С., Мельникова О.А., Носова В.А., Носова Т.Г., Осташова В.В., Писарева А.В., Попова Ю.В., Писарева А.В., Парников Т.Л., Рязанова Ю.В., Рудикова Н.В., Селюкова Т.А., Соломатина О.А., Селюкова Е.А., Тимофеева Е.Ю., Тарасова А.Н., Тихомирова А.А., Чурбанова Е.Г., Шабалина Е.В., Шора Н.К., Ушакова Е.А., Филатов А.Н., Фомин Н.В., Фоминская Е.Ю., Юрлова В.С., Юрлова Ю.Г.

Визы и подписи

Оценку проводили члены группы – 3,6 № (подписаны инструкторы – 72 работных; 2 – учителя, 1 – медсестра).

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ, требования которого нарушены	Ссылки на юридическом (или) фактическом лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушения
Площадь на 1 ребенка в групповых (игровых): младшей группы № 3 – 1,86 м ² ; подготовительной группы № 4 – 1,81 м ² ; старшей группы № 7 – 1,87 м ² ; подготовительной группы № 9 – 1,7 м ² ; средней группы № 11 – 1,83 м ² ; младшей группы № 12 – 1,85 м ² при нормативе не менее 2,0 м ² на 1 ребенка.	п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13	МБДОУ ЦРР-детский сад № 140
На момент проверки конструкция окон не предусматривает возможность организации проветривания помещения, предназначенного для пребывания детей – фрамуги в игровых группах №№ 6, 11 находятся в нерабочем состоянии.	п.п.4.15, 8.6, 2.4.1.3049-13 СанПиН	МБДОУ ЦРР-детский сад № 140
Выявлены дефекты чистоты стен, что затрудняет проведение уборки мыльным способом и дезинфекцию в спортивном зале – следы протекнов, ржавые пятна.	п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13	МБДОУ ЦРР-детский сад № 140
Выявлены дефекты пола, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих растворов: в игровой группе № 6 – отверстия в линолеуме.	п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13	МБДОУ ЦРР-детский сад № 140
Световые проемы в игровых группах №№ 6,11 оборудованы телескопическими регулируемые плащевидными устройствами (игорки или жалюзи). Нарушение устранено в ходе проверки.	п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13	МБДОУ ЦРР-детский сад № 140
На проведение своевременной замены перфорированной ленты в светильниках в помещениях детского сада в игровой группы № 6 – 1 перфорированная лента, всего 4 лампы. Нарушение устранено в ходе проверки.	п.7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13	МБДОУ ЦРР-детский сад № 140
Неудовлетворительное санитарное состояние спортивного зала - не проводилась влажная уборка мест скопления пыли - сплитовых приборов - обнаружены пыль, грязь. Нарушение устранено в ходе проверки.	п.17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13	МБДОУ ЦРР-детский сад № 140

144 *00/*

Для установления цели (уборка помещений групповой, траекта и т.д.) в траектных помещениях не оборудован отдельной дезинфекционной емкостью № 6,11,12.	п.п.17.3, 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13	МБДОУ ЦРР-детский сад № 140
Не проводится чистка поддона, распылителя дважды в день при помощи этих систем с использованием моющих и дезинфицирующих средств (отсутствуют этикетки). Нарушение устранено в ходе проверки.	п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13	МБДОУ ЦРР-детский сад № 140
В соответствии с экспертным заключением от 14.12.2017 года №09787878, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» не проводится вакцинация против гриппа 48 работников МБДОУ ЦРР-детский сад № 140. Вакцинация против гриппа не проводилась у 48 работников: Агафонова С.Ю., Андреева О.Н., Афанасьева Т.И., Афанасьева С.Е., Александрова Т.В., Аристович А.А., Быстрова Ю.А., Брылюкова О.Ю., Богданова Н.О., Голубкина А.А., Гаврилова О.В., Гуева А.Л., Гаврилова Т.В., Деври Н.Ю., Дункина Л.С., Елагина Е.В., Елохова Л.В., Жарникова С.И., Завьялова Н.А., Казанкина Н.Г., Катков А.О., Крюкова Е.Н., Катаева Т.В., Качакина Л.А., Костина Т.В., Ковалкина Е.В., Костюк Л.Н., Коткина Е.А., Костерев П.И., Кочетов Т.С., Краснов Л.В., Козлова С.Г., Коробочкина Н.М., Лебедева Т.А., Лебедева Е.Н., Латышева М.В., Мариничева С.Л., Мушкова Е.В., Мухоморова А.В., Маркина Л.М., Морозова О.И., Мандыкина В.К., Мельникова С.С., Медведева О.А., Носова В.А., Нестерова Т.Г., Осташкина В.В., Пасарович А.В., Попова Ю.В., Покорная А.В., Перминова Т.Л., Рощина Ю.В., Рукавина Н.В., Семенович Т.А., Солоникова О.А., Соловьева Е.А., Токмачукова Е.Ю., Тарасова А.Н., Тарасова А.А., Чурбанова Е.Г., Шабанова Е.В., Шара Н.К., Ульянова Е.А., Фадеева А.И., Фомина Н.В., Фоминичева Е.Ю., Юрлова А.С., Юрлова Ю.Г. Охват вакцинации против гриппа – 5,6 % (подлежит вакцинации – 72 работника, 3 – привиты, 1 – вакцинирован). Нарушение устранено в части вакцинации против гриппа Деври Н.Ю.	п.п.19.1,19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.п.11.2,11.3,11.4; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», приложение 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 года №123н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»)	МБДОУ ЦРР-детский сад № 140

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием

коллекций (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ *И.И.И.* _____ *И.И.И.*
подпись проверяемого подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, от уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ *И.И.И.* _____ *И.И.И.*
подпись проверяемого подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, от уполномоченного представителя

Прилагаемые документы:

Распоряжение о проведении выездной выездной проверки от 22.11.2017 года № 975, уведомление от 21.11.2017 года № 1072202-4, предписание от 19.12.2017 года № 975/пр., протокол осмотра параметров котельной от 14.12.2017 года № Ц-2019, протокол лабораторных испытаний от 12.12.2017 года № а5, экспертное заключение от 14.12.2017 года № 09/7879эксп. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»

Подпись лица, проводившего проверку:

_____ *И.И.И.*
высший специалист-инспектор отдела санитарного надзора Подлинного Ирина Анатольевна
С актом проверки ознакомлен(а), копия акта со всеми приложениями получил(а):
директор(а) МБДОУ ЦРР-детский сад № 140 Ажгихина Светлана Юрьевна

Подпись лица, от имени которого, или имени, должности руководителя, или уполномоченного представителя
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, от уполномоченного представителя

« 19 » декабря 2017 г.

_____ *И.И.И.*
подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ подпись уполномоченного представителя юридического лица (лиц), проводившего проверку)

И.И.И.